



АВТОЦЕНТР CITROËN
г. Минск, ул. Смоленская, 15А
Тел.: +375 (17) 388-40-40
Моб.тел.: +375 (29) 388-40-40
+375 (33) 388-48-84
www.citroen.by

JUMPER ФУРГОН, ШАССИ

- Гарантия до 5 лет.
- Цепь привода ГРМ, рассчитанная на весь срок службы автомобиля.
- Адаптация к нашим климатическим условиям.
- Догреватель двигателя Webasto.
- Усиленный аккумулятор.
- Программа Трейд-ин

Версии	Комплектация					
	FT 30-35		FT 40		Chassis Cab	
Тип кузова, полезный объем грузового отсека	Цена (BYN)	Справочно в курсу НБ РБ +1%*	Цена (BYN)	Справочно в курсу НБ РБ +1%*	Цена (BYN)	Справочно в курсу НБ РБ +1%*
Фургон грузовой FT30 L1H1, 8 м³, 0 руб. за платные дороги	68 890,0р.	€ 29 500	–	–	–	–
Фургон грузовой FT40 L1H1, 8 м³ EURO 5	–	–	68 840,0р.	€ 29 480	–	–
Фургон грузовой FT30 L2H2, 10 м³, 0 руб. за платные дороги	74 090,0р.	€ 31 730	–	–	–	–
Фургон грузовой FT33 L2H2, 10 м³, 0 руб. за платные дороги	75 150,0р.	€ 32 180	–	–	–	–
Фургон грузовой FT40 L2H2, 10 м³	–	–	68 330,0р.	€ 29 260	–	–
Фургон грузовой FT35 L3H2, 13 м³, 0 руб. за платные дороги	71 760,0р.	€ 30 730	–	–	–	–
Фургон грузовой FT40 L3H2, 13 м³	–	–	70 050,0р.	€ 30 000	–	–
Фургон грузовой FT35 L3H3, 15 м³, 0 руб. за платные дороги	72 790,0р.	€ 31 170	–	–	–	–
Фургон грузовой FT35 L4H2, 15 м³, 0 руб. за платные дороги	74 280,0р.	€ 31 810	–	–	–	–
Фургон грузовой FT40 L4H2, 15 м³	–	–	71 360,0р.	€ 30 560	–	–
Фургон грузовой FT35 L4H3, 17 м³, 0 руб. за платные дороги	75 260,0р.	€ 32 230	–	–	–	–
Фургон грузовой FT40 L4H3, 17 м³	–	–	72 270,0р.	€ 30 950	–	–
Шасси с одинарной кабиной 35 L3, 0 руб. за платные дороги	–	–	–	–	59 290,0р.	€ 25 390
Шасси с одинарной кабиной 35 L4, 0 руб. за платные дороги	–	–	–	–	60 200,0р.	€ 25 780
Шасси с одинарной кабиной 40 L4, 0 руб. за платные дороги	–	–	–	–	65 480,0р.	€ 28 040
Оборудование		Код опции	Комплектация			
Вождение и безопасность						
Усилитель руля			•	•	•	•
Пневматическая подвеска с возможностью регулировки	UA04	•	•	•	•	•
Усиленная двухлистовая задняя подвеска (серийно для ChCa L4; недоступно с пневматической подвеской)	SE08	•	•	•	•	•
Задняя подвеска серии "Комфорт" (несовместима с UA04)	SE04	–	–	–	–	–
Круиз-контроль + ограничитель скорости	RG03	•	•	•	•	•
Защита двигателя	FX01	•	•	•	•	•
Передние брызговики	PE01	•	•	•	•	•
Задние брызговики	PE02	•	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	PE03	•	•	•	•	•
Усиленные колеса 225/70 (недоступно для версий L4)	MI01	•	•	•	•	•
Усиленные колеса 225/70 Michelin (недоступно для версий L4)	MI04	•	•	•	•	•
Колеса 225/70, зимние (недоступно для версий L4)	MI06	•	•	•	•	•
Объем топливного бака 125 л	NO02	•	•	•	•	•
Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (REF), система помощи при экстренном торможении (AFU)		•	•	•	•	•
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) + ASR (антипробуксовочная система)	UF01	•	•	•	•	•
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении		•	•	•	•	•
Передняя фронтальная подушка безопасности водителя		•	•	•	•	•
Передняя фронтальная подушка безопасности пассажира	NN01	•	•	•	•	•
Подушки безопасности пассажира, боковые и оконные (не совместимо с отделкой TEP)	NF04	•	•	•	•	•
Передние ремни безопасности с преднатяжителем и с ограничителем усилия		•	•	•	•	•
Датчик непристегнутого ремня водителя		•	•	•	•	•
Электронный иммобилайзер		•	•	•	•	•
Сигнализация + суперзамок	WC05	•	•	•	•	•
Центральный замок с пультом ДУ		•	•	•	•	•
Видимость и освещение		Код опции	Комплектация			
Автоматическое включение внутреннего плафона освещения			•	•	•	•
Противотуманные фары	PR01	•	•	•	•	•
Омыватель фар + противотуманные фары	ND02	•	•	•	•	•
Передний автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) + автоматическое включение фар ближнего света	NB08	•	•	•	•	•
Зеркала с электроприводом и обогревом	RK04	•	•	•	•	•
Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и электрически складывающиеся	HU02	•	•	•	•	•
Наружные зеркала заднего вида с увеличенным полем обзора 2.2 м	RX01	–	–	–	–	–
Наружные зеркала заднего вида с увеличенным полем обзора 2.35 м	RX05	–	–	–	–	–
Съемная лампа в заднем отделении	PG20	•	•	•	•	•
Сиденья и отделения для хранения		Код опции	Комплектация			
Перчаточное отделение с закрывающейся крышкой			•	•	•	•
Ящик под сиденьем водителя (в базе с доп.обогревом, вращающимся сиденьем и отделкой RVFY)	FO01	•	•	•	•	•
Пакет курильщика (пепельница и прикуриватель)	AD01	•	•	•	•	•
Полочка над сиденьем водителя (серийно для версий FT440, PIDc)	JO01	•	•	•	•	•
Регулировка рулевой колонки по вылету		•	•	•	•	•
Регулировка водительского сиденья по высоте + стандартное сиденье пассажира		•	•	•	•	•
Подогрев передних сидений (не совместимо с отделкой TEP)	NA01	•	•	•	•	•
Подогрев водительского сиденья	NA03	•	•	•	•	•
2-х местное пассажирское переднее сиденье	WM13	•	•	•	•	•
2-х местное пассажирское переднее сиденье (всего 3 места, включая водителя), подлокотник для водителя, поясничная регулировка сиденья водителя (не совместимо с опциями NA01, NF04, RH16, TEP)	WM06	•	•	•	•	•
Индивидуальное сиденье пассажира с подлокотником и поясничной регулировкой и рег-кой по высоте (не совместимо с опциями NA01, NF04, TEP)	WM08	•	•	•	•	•

Вращающееся водительское и пассажирское сиденья (не совместимо с опциями DK01, DK07, NA01, NA03, NF04)	WM09	–	–	–
"Подвешенное" сиденье водителя	RH16	o	o	o
Трехместная банкетка на втором ряду		–	–	–
Трехместные отдельные сиденья на втором ряду		–	–	–
Трехместная банкетка на третьем ряду	AN03	–	–	–
Трехместные отдельные сиденья на третьем ряду	AN04	–	–	–
Металлическая перегородка (не доступна при заказе DK07.08, NR01, WM09)	PX05	o	o	–
Металлическая перегородка со сдвижным стеклом (не доступна при заказе DK07.08, NR01, WM09)	PX09	o	o	–
Защита до середины высоты грузового отсека (недоступна для L4H2 и L4H3)	TK02	o	–	–
Климат и технологии	Код опции	Комплектация		
Автоматический послепусковой подогреватель двигателя Webasto	XY02	•	•	•
Предпусковой подогреватель двигателя Webasto программируемый	XY01	o	o	o
Усиленный аккумулятор	BF02	•	•	•
Дополнительный обогрев кабины	DK01	o	o	o
Дополнительный задний обогрев (в базе с кондиционером или климат-контролем)	DK06	–	–	–
Дополнительный обогрев спереди с выводом воздухопроводов в заднюю часть	DK07	o	o	–
Подготовка к заднему обогреву (в шасси - несовместимо с NF04)	DK08	o	o	o
Кондиционер + охлаждаемое перчаточное отделение + салонный фильтр	RE01	o	o	o
Климат-контроль	RE07	o	o	o
Климат-контроль передний, охл. центрального бардачка, атермическое лобовое стекло и пакет "Обзорность"	G0MG	–	–	–
Дистанционное управление трансформаторами	CY10	–	–	–
Радио подготовка (4 динамика)	RC29	o	o	o
Однотонусовая антенна (тюнер), установленная в зеркало заднего вида + зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом	AT14	o	o	o
Пакет "Аудио" (CD RDS двойной тюнер, 4 дин.+ MP3 Плеер)	RC47	o	o	o
Телефонный комплект "Blue Tooth" и авторадико с CD с дисплеем и управлением на рулевой колонке	DO01	o	o	o
Хронотахограф цифровой (не доступен для FT440 L4H3, ChCa 440 L4)	HC07	o	o	o
Отключение хронотахографа - хронотахограф не устанавливается (для версии FT440, ChCa440)	HC08	–	–	–
Датчики парковки в заднем бампере	UB01	o	o	–
Камера заднего вида в заднем бампере + полочка под потолком кабины	UB02	o	o	–
Электропроводка удлиненная	KY06	–	–	–
Подготовка под укладку кабеля - коннектор напряжения для подключения оборудования	JI01	o	o	o
Розетка для аксессуаров 12V в грузовом отсеке	ES02	o	o	–
Стекла и двери	Код опции	Комплектация		
Ветровое стекло атермическое + датчик дождя	VF07	o	o	o
Передние электрические стеклоподъемники		•	•	•
Задние металлические распашные двери		•	•	–
Задние двери, распахивающиеся на 270°	LL02	o	o	–
Задние двери со стеклом + обогрев задних стекол	VC02	o	o	–
Правая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь		•	•	–
Правая боковая сдвижная остекленная дверь	PC11	o	o	–
Левая боковая сдвижная цельнометаллическая дверь (недоступно для FT L3H3, FT435 L4H3, FT440 L4H3)	PC12	o	o	–
Правая и левая боковые остекленные двери (недоступно для FT L3H3, FT435 L4H3, FT440 L4H3)	PC13	o	o	–
Боковая сдвижная подножка	KY04	–	–	–
Специальная крыша (если нет NF04)	PF06	–	–	–
Расширенная задняя ось и зеркала заднего вида 2.2 м	QB02	–	–	–
Внутренняя и внешняя отделка	Код опции	Комплектация		
Литые диски	RP02	o	o	o
Колесные колпаки интегрированного типа	SU01	o	o	o
Отделка салона ткань		•	•	•
Окраска неметаллик (Белый, синий, красный, желтый)		•	•	•
Окраска металлик	OMMO	o	o	o

*" - базовое оборудование
"o" - дополнительное оборудование

*Цены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплата осуществляется в белорусских рублях.
Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж автомобилей официального дилера Citroen в Беларуси. Реклама, не является публичной офертой.
Цены указаны по состоянию на 07.08.2017 г.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в данном прайс-листе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	2.2 HDi
Тип двигателя	дизельный
Рабочий объем двигателя, см ³	2198
Коробка переключения передач / количество ступеней	МКПП / 6
Мах мощность, л.с. (кВт) / режим (об. в мин.)	130 (96) / 3500
Мах крут. м. (н.м.) / режим (об. в мин.)	320 / 2000
Расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км	8,7
Объем топливного бака, л	90 (125)

HDi - Турбированный дизельный двигатель с топливной системой Common Rail

Fourgon Tolé

	Габаритные размеры		Двери				Внутренние размеры	
	Длина	Высота	Боковые сдвижные двери		Задние распашные двери		Длина	Высота
L1H1	4,963 м	2,254 м	1,075 м	1,485 м	1,562 м	1,520 м	2,670 м	1,662 м
L2H1	5,413 м	2,254 м	1,250 м	1,485 м	1,562 м	1,520 м	3,120 м	1,662 м
L2H2	5,413 м	2,524 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	3,120 м	1,932 м
L3H2	5,998 м	2,524 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	3,705 м	1,932 м
L3H3	5,998 м	2,764 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	2,030 м	3,705 м	2,172 м
L4H2	6,363 м	2,524 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	4,070 м	1,932 м
L4H3	6,363 м	2,764 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	2,030 м	4,070 м	2,170 м
	Габаритная ширина (без учета зеркал) 2,050 м		Высота порога загрузки от 0,535 до 0,565 м				Макс. ширина внутри 1,870 м Ширина между колесных арок 1,422 м	